

MOON POWER út az e-mobilitás világába

Otthoni és nyilvános töltés a POWER Connect segítségével



POWER Wallbox Connect

A stílusos és intelligens POWER Wallbox Connect lehetővé teszi, hogy Ön, alkalmazottai és ügyfelei gyorsan és biztonságosan tölthessék az elektromos autójukat. A wallbox alkalmas belső használatra vagy akár nyilvános töltőpontként is.

- Egyszerű hitelesítés és számlázás
- Egy vagy két, egyenként legfeljebb 22 kW töltési teljesítmény leadására képes csatlakozóval
- A töltési folyamatok kiértékelése webes felületen keresztül
- Energiamedzsmenethez lehet integrálni

MŰSZAKI ADATOK

Termékváltozatok	1T22	2T22	2T44
------------------	------	------	------

Elektromos tulajdonságok

Töltési szabvány	IEC 61851-1		
Hálózati csatlakozás	3-Fázis 400V 32A, 50HZ	3-Fázis 400V 32A, 50HZ	3-Fázis 400V 2 x 32A, 50HZ
Szükséges biztonsági berendezés	A típusú FI-relé 30mA LS C32A 3 polusú	A típusú FI-relé 30mA LS C32A 3 polusú	A típusú FI-relé 30mA 2 X LS C32A 3 polusú
max. töltési teljesítmény AC	1 x 22 kW	2 x 11 kW / 1 x 22 kW	2 x 22 kW
Névleges feszültség	400 V		
Névleges áramerősség	32 A		
Töltőcsatlakozó	1 db Type-2-es 4 méteres kábel	1 db Type-2-es 4 méteres kábel	2 db Type-2-es 4 méteres kábel
DC hibaáram érzékelése	beépített		
Betáplálási kábelkeresztmetszet (min/max)	min: 5 x 6 mm ² max: 5 x 10 mm ²	min: 5 x 6 mm ² max: 5 x 10 mm ²	min: két vezeték 5 x 6 mm ² max: két vezeték 5 x 10 mm ²

Mechanikai jellemzők

Külső méretek	szélesség x magasság x mélység: 40 x 47,7 x 16,4 cm
Tömege	9 kg
Készülék és ház IP védettségi fokozata	IP44
Védelem a mechanikus ütésekkel szemben	IK08
Környezeti hőmérséklet	-25°C és +50°C

Specifikációk

Energiamérés	MID-hiteles mérőórával
Kommunikáció	OCPP 1.6 JSON
GSM modul	Integrált
Interfész	LAN RJ45 (töltőpontként egy adatkábel)
RFID kártyaolvasó	Integrált (Mifare Ultralight és Mifare Desfire)
Terhelésmenedzsment	Dinamikus töltési teljesítményszabályozás

Opcionálisan kérhető

Töltőkábel (7 m)	Igen
spirális töltőkábel (4 m)	Igen
Alap	Igen
Állvány	Igen
eCB1-modul	A csúcsterhelések kiegyenlítéséhez

A bármikor történő műszaki változtatások és aktualizálások jogát fenntartjuk. Az ebben az adatlapban, a prospektusokban és az egyéb ajánlati dokumentációkban megnevezett értékek, teljesítmények és egyéb adatok, a bennük szereplő ábrák vagy rajzok csak példának tekintendők és azok folyamatos átdolgozás és aktualizálás alatt állnak. Amennyiben az adatok általunk nincsenek egyértelműen kötelező érvényűként megjelölve, akkor ezekért az adatokért semmilyen garanciát sem vállalunk. A kötelező érvényű rendelés-visszaigazolásban vagy az adásvételi szerződésben szereplő adatok érvényesek.

MINDENT EGY HELYRŐL.

Tanácsadás, szerelés előtti ellenőrzés, infrastrukturális előkészítések, felszerelés az üzembe helyezéssel, a támogatással és a karbantartással együtt:

MOON – az Ön szakértője az e-mobilitással kapcsolatos teljes körű megoldásokban.

Szívesen állunk rendelkezésére tanácsadással!

Porsche Hungaria Ker. Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

e-mail: moon-power@porschehungaria.hu

www.moon-power.hu

Telefon: +36 1 45 15 286

A nyomtatási és tipográfiai hibák joga fenntartva. Amennyiben nincs másként megadva, akkor az árak nem egyeztetett irányárak.